

Bezpečnostní informace a informace o shodě s předpisy – Amazon Monitron Gateway

Používejte odpovědně. Před použitím zařízení Amazon Monitron Gateway a jeho příslušenství včetně napájecího adaptéru si přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace. Při použití Amazon Monitron Gateway se řiďte všemi pokyny a respektujte všechna varování. Tento dokument si uschovejte pro informaci.

OSOBNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

PŘI NERESPEKTOVÁNÍ TĚCHTO BEZPEČNOSTNÍCH POKYNŮ MŮŽE HROZIT POŽÁR NEBO JINÁ ÚJMA NA ZDRAVÍ.



VAROVÁNÍ! Toto zařízení je určeno pouze ke komerčnímu použití; není určeno k použití v domácnosti.



VAROVÁNÍ! Toto zařízení není vhodné k použití v místech, kde mohou být pravděpodobně přítomny děti.



VAROVÁNÍ! Nepoužívejte, jestliže se zdá být napájecí adaptér poškozený. Poškozené zařízení ihned přestaňte používat.



POZOR! Amazon Monitron Gateway se dodává s napájecím adaptérem. Zařízení je určeno k napájení výhradně adaptérem, který je k němu přiložen.



POZOR! Amazon Monitron Gateway a jeho napájecí adaptér jsou určeny výhradně k použití uvnitř. Zařízení nepoužívejte venku.



POZOR! Zařízení neotevírejte. Zařízení neupravujte, nepozměňujte, neanalyzujte, nemanipulujte s ním ani ho neopravujte. Neprovádějte žádný jiný servis než ten, který je uveden v návodu k instalaci.



POZOR! Umístění. Při ustavení zařízení si ověřte a dodržujte příslušné platné bezpečnostní předpisy. Za bezpečné umístění zařízení nesete výhradní odpovědnost.

Informace o optimálním umístění zařízení a jeho uvedení do provozu najdete na stránkách aws.amazon.com/monitron/.

OPATŘENÍ PREVENTIVNÍ PÉČE O ZAŘÍZENÍ

PŘI NERESPEKTOVÁNÍ TĚCHTO BEZPEČNOSTNÍCH POKYNŮ MŮŽE HROZIT POŠKOZENÍ VYBAVENÍ NEBO ZÁNİK ZÁRUKY.

Péče o zařízení a jeho používání

Amazon Monitron Gateway uchovávejte v suchu.

Zařízení nepoužívejte v blízkosti vody ani na vlhkých místech. Na zařízení neumísťujte předměty naplněné kapalinami (například sklenice nebo vázy) a zařízení nevystavujte vlhkosti ani působení kapalin. Napájecí adaptér a kabel nevystavujte působení kapalin ani vlhkosti.

Jestliže zařízení navlhne, opatrně odpojte všechny kabely, aniž byste si namočili ruce, a před jejich opětovným zapojením počkejte, až zařízení zcela vyschne. Nepokoušejte se zařízení osušit externím zdrojem tepla – například mikrovlnnou troubou nebo fénem.

Zařízení nevystavujte tlakové vodě, vodě proudící vysokou rychlostí ani extrémně vlhkým podmínkám.

Dbejte, abyste do zařízení nevylili žádné potraviny ani kapaliny. Na zařízení nelijte žádné abrazivní látky.

Amazon Monitron Gateway nevystavujte extrémním teplotám.

Toto zařízení nevystavujte extrémnímu teplu ani chladu. Skladujte je na místě, kde teploty zůstávají v mezích skladovacích teplot stanovených v příručce pro rychlý start. Zařízení a přiložené příslušenství jsou určeny k práci za provozních teplot stanovených v příručce pro rychlý start. Za příliš vysokých nebo nízkých teplot se zařízení nemusí zapnout nebo správně fungovat, dokud se nezahřeje nebo neochladí na příslušnou jmenovitou teplotu.

Chcete-li snížit riziko elektrostatického výboje při kontaktu s tímto zařízením, vyhněte se takovému kontaktu za extrémně suchých podmínek.

Napájecí adaptér a kabel používejte správně a bezpečně.

Během bouřky nebo v případě, že zařízení nechcete používat, odpojte napájecí adaptér ze zásuvky.

Servis zařízení

Máte-li podezření, že je zařízení poškozené, okamžitě ho přestaňte používat a kontaktujte zákaznickou podporu Amazon. Kontaktní údaje jsou uvedeny na stránkách aws.amazon.com/monitron/terms/. Nesprávně provedený servis může mít za následek zánik záruky.

POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ V BLÍZKOSTI JINÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční rádiovou frekvenci (RF). Při použití v rozporu s pokyny může způsobit rušení rádiových komunikací a elektronického vybavení. Externí vysokofrekvenční signály mohou nepříznivě ovlivnit nesprávně nainstalované nebo nedostatečně stíněné elektronické provozní systémy, zábavní systémy a osobní zdravotnické prostředky. Přestože je většina moderních elektronických zařízení chráněna před externími vysokofrekvenčními signály, v případě pochybností se obraťte na jejich výrobce. Pokud jde o osobní zdravotnické prostředky (jako jsou kardiostimulátory a naslouchátka), poraďte se se svým lékařem nebo výrobcem zdravotnických prostředků a zjistěte, zda jsou dostatečně chráněny před externími vysokofrekvenčními signály.

Shoda se směrnicí o rádiových zařízeních

Společnost Amazon Data Services, Inc., tímto prohlašuje, že rádiové vybavení typu Amazon Monitron Gateway TG1A001 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na této internetové adrese: aws.amazon.com/monitron/.

Zařízení pracuje v následujících frekvenčních pásmech: Wi-Fi 2,4 GHz, Bluetooth Low Energy

Maximální vysokofrekvenční výkon přenášený ve frekvenčním pásmu (pásmech), ve kterém zařízení pracuje, je následující: Wi-Fi 2,4 GHz (2412-2472 MHz: 19,82 dBm), Bluetooth Low Energy (2402-2480 MHz: 8,64 dBm)

Poznámka: Zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, které lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli, aby se pokusil o nápravu rušení pomocí jednoho nebo více z následujících opatření:

- Změnit orientaci nebo umístění antény přijímače.

- Zvýšit vzdálenost mezi vybavením a přijímačem.
- Připojit zařízení k elektrické zásuvce na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným rádiovým/televizním technikem a požádejte je o pomoc.

Změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, by mohly zrušit oprávnění uživatele k provozu zařízení.



Informace o expozici vysokofrekvenční energii

Na ochranu lidského zdraví toto zařízení splňuje prahové hodnoty expozice obecné veřejnosti elektromagnetickým polím podle doporučení Rady 1999/519/ES. Toto zařízení musí být nainstalováno a provozováno ve vzdálenosti nejméně 20 cm mezi vysílačem a tělem.

RECYKLACE NEBO LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ

Likvidace některých elektronických zařízení je upravena směrnicí EU 2012/19/EU („směrnice WEEE“). Použité zařízení zlikvidujte nebo recyklujte v souladu s příslušnými místními zákony a směrnicemi WEEE. Informace o recyklaci zařízení naleznete na stránkách aws.amazon.com/monitron/.



EU REACH

Podle článku 33 nařízení Evropského parlamentu a Rady ES/1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) jsou v zařízení přítomny tyto látky v koncentracích nad 0,1 % prahové hmotnosti podle hmotnosti:

Substance Name	CAS No
Lead	7439-92-1

PODMÍNKY A ZÁRUKA

Právní podmínky a informace o záruce ve vztahu k zařízení Amazon Monitron Gateway viz aws.amazon.com/monitron/terms/.

CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

1. Produkty zahrnuté v tomto prohlášení o shodě: TG1A001
2. Označení výrobce
Jméno: Amazon Data Services, Inc.
Adresa: 410 Terry Avenue North, Seattle, Washington, 98109, Spojené státy americké
3. Toto prohlášení bylo vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.
4. Předmět prohlášení: IOT Gateway



5. Značka: AWS
6. Předmět tohoto prohlášení je ve shodě s následujícími harmonizačními právními předpisy EU:
 1. Směrnice o rádiových zařízeních (RED) 2014/53/EU
 2. Směrnice o ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie 2009/125/ES
 3. Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) 2011/65/EU (a směrnice v přenesené pravomoci 2015/863)
7. V souvislosti se zde deklarovanou shodou byly použity nebo zohledněny následující harmonizované normy:
 1. Směrnice o rádiových zařízeních (RED):

Zdraví a bezpečnost (článek 3.1(a) směrnice o rádiových zařízeních):

EN 62368-1:2014/A11:2017
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 62311:2008

Elektromagnetická kompatibilita (článek 3.1(b) směrnice o rádiových zařízeních):

EN 301 489-1 V2.1.1
EN 301 489-17 V3.1.1
EN 55032:2015 + AC:2016: Třída B EN 55024:2010 + A1:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Používání spektra rádiových frekvencí (článek 3.2 směrnice o rádiových zařízeních):

EN 300 328 V2.1.1
 2. Směrnice o ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie:

Nařízení Komise (EU) 2019/1782
 3. RoHS:

EN IEC 63000:2018



Amazon Data Services, Inc. ■ 410 Terry Avenue N. ■ Seattle, WA 98109

CE Declaration of Conformity

1. Products in scope of this Declaration of Conformity: TG1A001
2. Manufacturer Identification
Name: Amazon Data Services, Inc.
Address: 410 Terry Avenue North, Seattle, Washington, 98109, United States of America
3. This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
4. Object of the Declaration: IOT Gateway
5. Brand: AWS 
6. The object of the declaration is in conformity with the following EU harmonization legislation:
 1. Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU
 2. Ecodesign Directive for Energy-Related Products Directive (ErP) 2009/125/EC
 3. Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Directive (RoHS) 2011/65/EU (and Delegated Directive 2015/863)
7. The following harmonized standards were used or referred to in relation to the conformity that is hereby declared:
 1. RED:
Health and Safety (Article 3.1(a) of the RED):
EN 62368-1:2014/A11:2017
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 62311:2008
Electromagnetic compatibility (Article 3.1 (b) of the RED):
EN 301 489-1 V2.1.1
EN 301 489-17 V3.1.1
EN 55032:2015 + AC:2016: Class B
EN 55024:2010 + A1:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
Radio frequency spectrum usage (Article 3.2 of the RED):





Amazon Data Services, Inc. ■ 410 Terry Avenue N. ■ Seattle, WA 98109

EN 300 328 V2.1.1

2. ErP:

Commission Regulation (EU) 2019/1782

3. RoHS:

EN IEC 63000:2018

8. Signed for and on behalf of the manufacturer:

DocuSigned by:
Lou Ventino
5E05D8E112D8464...

Signature: _____

Name: Lou Ventino

Title: Director, Global Trade & Product Compliance

Date: September 2, 2020

Place of Issue: Seattle, Washington, United States of America

