

Amazon Monitron Gateway biztonsági és megfelelőségi tájékoztató

Használja felelősségteljesen. Az Amazon Monitron Gateway eszköz és tartozékai használata előtt, beleértve a hálózati adaptert is, olvassa el az összes utasítást és biztonsági tájékoztatót. Az Amazon Monitron Gateway használata alatt kövesse az összes utasítást és tartsa szem előtt a figyelmeztetéseket. Hivatkozás céljából őrizze meg ezt a dokumentumot.

SZEMÉLYES BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

A JELEN BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK BE NEM TARTÁSA TÜZET VAGY MÁS SÉRÜLÉST OKOZHAT.



FIGYELEM! Az eszköz kereskedelmi és nem háztartási használatra készült.



FIGYELEM! A berendezés nem alkalmas olyan helyeken való használatra, ahol gyermekek is tartózkodhatnak.



FIGYELEM! Ne használja a hálózati adaptert, ha az sérültnek tűnik. Azonnal fejezze be a sérült berendezés használatát.



VIGYÁZAT! Az Amazon Monitron Gateway eszközt hálózati adapterrel együtt biztosítjuk. Az eszköz áramellátásához kizárólag az eszközhöz mellékelt hálózati adapter használható.



VIGYÁZAT! Az Amazon Monitron Gateway és annak hálózati adaptere csak beltéren használható. Ne használja az eszközt kültéren.



VIGYÁZAT! Ne nyissa fel az eszközt. Ne módosítsa, alakítsa át, fejtse vissza, változtassa meg vagy javítsa meg az eszközt. Szervizelést kizárólag csak a telepítési útmutatóban foglaltakkal összhangban végezzen.



VIGYÁZAT! Elhelyezés. Az eszköz beállítása során ellenőrizze és tartsa be a vonatkozó biztonsági előírásokat. Kizárólag az Ön felelőssége az eszköz biztonságos elhelyezése.

Olvassa el az aws.amazon.com/monitron/oldalt az eszköz optimális elhelyezéséhez és üzembe helyezéséhez.

ESZKÖZKARBANTARTÁSI ÓVINTÉZKEDÉSEK

A KÖVETKEZŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK BE NEM TARTÁSA A BERENDEZÉS SÉRÜLÉSÉHEZ VAGY A JÓTÁLLÁS ELVESZTÉSÉHEZ VEZETHET.

Az eszköz karbantartása és használata

Tartsa az Amazon Monitron Gateway eszközt szárazon.

Ne használja az eszközt víz mellett vagy nedves helyeken. Ne tegyen folyadékkal töltött tárgyakat, például poharakat vagy vázákat az eszközre, és ne tegye azt ki más módon folyadékoknak vagy nedvességnek. Ne tegye ki a hálózati adaptert vagy a kábelt folyadékoknak vagy nedvességnek.

Ha az eszköz nedves lesz, óvatosan húzzon ki minden kábelt anélkül, hogy a kezei nedvesek legyenek, és várja meg, amíg az eszköz teljesen megszárad, mielőtt ismét bedugná azokat. Ne próbálja meg az eszközt külső hőforrásokkal megszáritani, például mikrohullámú sütővel vagy hajszárítóval.

Te tegye ki az eszközt nyomás alatt álló víznek, nagy sebességű víznek vagy extrém párás feltételeknek.

Vigyázzon arra, hogy ne öntsön ételt vagy folyadékot az eszközre. Ne öntsön koptatóanyagokat az eszközre.

Ne tegye ki az Amazon Monitron Gateway eszközt szélsőséges hőmérsékletnek.

Ne tegye ki ezt az eszközt extrém hőnek vagy hidegnek. Olyan helyen tárolja, ahol a hőmérséklet a gyors üzembe helyezési útmutatóban megadott tárolási hőmérsékleti értékeken belül marad. Az eszközt és a mellékelt tartozékokat úgy tervezték, hogy a gyors üzembe helyezési útmutatóban megadott üzemi hőmérsékleti értékeken belül működjön. Ha túl meleg vagy túl hideg, akkor előfordulhat, hogy az eszköz nem kapcsol be vagy működik megfelelően mindaddig, amíg nem melegszik fel vagy hűl le a vonatkozó hőmérsékleti értékekre.

Az eszközzel való érintkezés során az elektrosztatikus kisülés kockázatának csökkentése érdekében kerülje az ilyen érintkezést rendkívül száraz körülmények között.

Az hálózati adaptert és a kábelt megfelelően és biztonságosan használja.

Húzza ki a hálózati adaptert, amikor villámlik vagy amikor nem tervezi használni az eszközt.

Az eszköze szervizelése

Ha azt gyanítja, hogy az eszköz megsérült, azonnal hagyja abba a használatát és keresse meg az Amazon ügyfélszolgálatát. Az elérhetőségek az aws.amazon.com/monitron/terms/ oldalon találhatók. A hibás szervizelés érvénytelenítheti a jótállást.

AZ ESZKÖZ HASZNÁLATA MÁS ELEKTRONIKUS ESZKÖZÖK KÖZELÉBEN

Az eszköz rádiófrekvenciás (RF) energiát hoz létre, használ és sugároz. Ha nem az utasításoknak megfelelően használják, akkor az eszköz megzavarhatja a rádiókommunikációt és az elektronikus berendezéseket. A külső RF jelek befolyásolhatják a helytelenül telepített vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikusan működő rendszereket, szórakoztató rendszereket és személyes orvostechikai eszközöket. Bár a legtöbb modern elektronikus berendezést leárnyékolják a külső rádiófrekvenciás jelek ellen, kétség esetén kérdezze meg a gyártót. Személyes orvostechikai eszközök (például szívritmus-szabályozók és hallókészülékek) esetén konzultáljon orvosával vagy az eszköz gyártójával annak megállapítása érdekében, hogy azokat megfelelően árnyékolták-e le a külső rádiófrekvenciás jelek ellen.

A rádióberendezésekre vonatkozó irányelvnek való megfelelés

Az Amazon Data Services, Inc. ezzel kijelenti, hogy a Amazon Monitron Gateway TG1A001 rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: aws.amazon.com/monitron/.

Az eszköz a következő frekvenciasáv(ok)ban működik: Wi-Fi 2,4GHz, alacsony energiájú Bluetooth

A maximális rádiófrekvencia-átvitel azon frekvenciasáv(ok)on, amelyeken az eszköz működik, a következő: Wi-Fi 2,4 GHz (2412-2472 MHz: 19,82 dBm), alacsony energiájú Bluetooth (2402-2480 MHz: 8,64 dBm)

Megjegyzés: Az eszköz rádiófrekvenciás energiát hoz létre és sugározhat, és ha azt nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nem garantálható azonban, hogy egy adott telepítés során nem fordul elő interferencia. Ha az eszköz káros interferenciát okoz a rádió- vagy a televízióvételben, amely az eszköz ki- és bekapcsolásával határozható meg, akkor javasoljuk, hogy a felhasználó az interferenciát az alábbi lépések közül egy vagy több alkalmazásával szüntesse meg:

- Fordítsa másik irányba vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.
- A berendezést másik aljzathoz csatlakoztassa, mint amihez a vevőt csatlakoztatta.
- Forduljon segítségért a forgalmazóhoz vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőhöz.

A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások vagy változtatások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát az eszköz üzemeltetésére.



A rádiófrekvenciás energiának való kitettségre vonatkozó információk

Az emberi egészség védelme érdekében ez az eszköz megfelel a lakosságot érő elektromágneses sugárterhelési küszöbértékeknek az 1999/519/EK tanácsi ajánlásnak megfelelően. Ezt az eszközt úgy kell telepíteni, hogy az adóantenna és az Ön teste között legalább 20 cm legyen.

AZ ESZKÖZ ÚJRAHASZNOSÍTÁSA VAGY MEGSEMISÍTÉSE

Bizonyos elektronikus eszközök megsemmisítésére az EU 2012/19/EU irányelve („WEEE-irányelv”) vonatkozik. Az eszköz megsemmisítésének vagy újrahasznosításának a helyi jogszabályoknak és a WEEE előírásoknak megfelelően kell megvalósulnia. Az eszköze újrahasznosítására vonatkozó információkért keresse fel a következő oldalt: aws.amazon.com/monitron/.



EU REACH

Az Európai Parlament és a Tanács vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló EK/1907/2006 rendeletének 33. cikke szerint az eszköz 0,1 tömegszázalékot meghaladó koncentrációban az alábbi anyagokat tartalmazza:

Substance Name	CAS No
Lead	7439-92-1

FELTÉTELEK ÉS SZAVATOSSÁG

Az Amazon Monitron Gateway eszközre vonatkozó jogi feltételekért és szavatossági tájékoztatóért tekintse meg a következő oldalt: aws.amazon.com/monitron/terms/.

CE megfelelőségi nyilatkozat

1. Termékek, amelyekre vonatkozik a TG1A001-es megfelelőségi nyilatkozat
2. A gyártó azonosítása
Név: Amazon Data Services, Inc.
Cím: 410 Terry Avenue North, Seattle, Washington, 98109, Amerikai Egyesült Államok
3. A nyilatkozatot a gyártó a saját felelősségére adja ki.
4. Termék, amelyre a nyilatkozat vonatkozik: IoT-átjáró



5. Márka: AWS
6. A termék, amelyre a nyilatkozat vonatkozik, megfelel a következő európai uniós szintű harmonizált jogszabályoknak:
 1. A rádióberendezésekre vonatkozó irányelv (RED), 2014/53/EU
 2. Az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó irányelv (ErP), 2009/125/EK
 3. Egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozására vonatkozó irányelv (RoHS), 2011/65/EU (és a felhatalmazáson alapuló 2015/863-as irányelv)
7. Az itt kinyilatkoztatott megfelelőség a következő harmonizált szabványokat veszi alapul vagy azokra hivatkozik:
 1. RED:
Egészség és biztonság (a RED 3.1(a) cikke): EN
62368-1:2014/A11:2017
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 62311:2008
Elektromágneses kompatibilitás (a RED 3.1(b) cikke):
EN 301 489-1 V2.1.1
EN 301 489-17 V3.1.1
EN 55032:2015 + AC:2016: B osztály
EN 55024:2010 + A1:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
A rádióspektrum használata (a RED 3.2-es cikke):
EN 300 328 V2.1.1
 2. ErP:
Bizottsági rendelet (EU) 2019/1782
 3. RoHS:
EN IEC 63000:2018



Amazon Data Services, Inc. ■ 410 Terry Avenue N. ■ Seattle, WA 98109

CE Declaration of Conformity

1. Products in scope of this Declaration of Conformity: TG1A001
2. Manufacturer Identification
Name: Amazon Data Services, Inc.
Address: 410 Terry Avenue North, Seattle, Washington, 98109, United States of America
3. This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
4. Object of the Declaration: IOT Gateway
5. Brand: AWS 
6. The object of the declaration is in conformity with the following EU harmonization legislation:
 1. Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU
 2. Ecodesign Directive for Energy-Related Products Directive (ErP) 2009/125/EC
 3. Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Directive (RoHS) 2011/65/EU (and Delegated Directive 2015/863)
7. The following harmonized standards were used or referred to in relation to the conformity that is hereby declared:
 1. RED:
Health and Safety (Article 3.1(a) of the RED):
EN 62368-1:2014/A11:2017
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 62311:2008
Electromagnetic compatibility (Article 3.1 (b) of the RED):
EN 301 489-1 V2.1.1
EN 301 489-17 V3.1.1
EN 55032:2015 + AC:2016: Class B
EN 55024:2010 + A1:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
Radio frequency spectrum usage (Article 3.2 of the RED):





Amazon Data Services, Inc. ■ 410 Terry Avenue N. ■ Seattle, WA 98109

EN 300 328 V2.1.1

2. ErP:

Commission Regulation (EU) 2019/1782

3. RoHS:

EN IEC 63000:2018

8. Signed for and on behalf of the manufacturer:

DocuSigned by:
Lou Ventino
5E05D8E112D8464...

Signature: _____

Name: Lou Ventino

Title: Director, Global Trade & Product Compliance

Date: September 2, 2020

Place of Issue: Seattle, Washington, United States of America

