

„Amazon Monitron Gateway“ saugos ir atitikties informacija

Naudokite atsakingai. Prieš naudodamiesi „Amazon Monitron Gateway“ įrenginiu ir jo priedais, įskaitant maitinimo adapterį, perskaitykite visas instrukcijas ir saugos informaciją. Naudodamiesi „Amazon Monitron Gateway“, vykdykite visas instrukcijas ir atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus. Saugokite šį dokumentą.

ASMENINĖS SAUGOS PRIEMONĖS

DĖL ŠIŲ SAUGOS INSTRUKCIJŲ NESILAIKYMO GALI KILTI GAISRAS ARBA PADARYTA KITA ŽALA.



ĮSPĖJIMAS! Šis įrenginys yra skirtas tik komerciniam naudojimui; jis nėra skirtas naudoti buityje.



ĮSPĖJIMAS! Ši įranga netinka naudoti vietose, kur gali būti vaikai.



ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite maitinimo adapterio, jei jis atrodo pažeistas. Nedelsdami nutraukite pažeistos įrangos naudojimą.



DĖMESIO! „Amazon Monitron Gateway“ įrenginys tiekiamas su maitinimo adapteriu. Įrenginys maitinamas tik naudojant adapterį, pridedamą prie prietaiso.



DĖMESIO! „Amazon Monitron Gateway“ įrenginys ir jo maitinimo adapteris yra skirti naudoti tik patalpose. Nenaudokite įrenginio lauke.



DĖMESIO! Neatidarykite įrenginio. Nemodifikuokite, nekeiskite, nesistenkite iškoduoti, keisti įrenginio darbo ar jį taisyti. Atlikite tik tai, kas nurodyta diegimo vadove.



DĖMESIO! Vieta. Patikrinkite ir laikykitės galiojančių saugos taisyklių, kai įrenginį ruošiate darbui. Jūs esate visiškai atsakingi už saugų prietaiso pastatymą.

Norėdami gauti informacijos apie optimalią prietaiso vietą ir paleidimą, žr. aws.amazon.com/monitron/.

ĮRENGINIO PRIEŽIŪROS ATSARGUMO PRIEMONĖS

DĖL ŠIŲ SAUGOS INSTRUKCIJŲ NESILAIKYMO GALI BŪTI PAŽEISTA ĮRANGA ARBA NEGALIOTI GARANTIJA.

Įrenginio priežiūra ir naudojimas

Laikykite „Amazon Monitron Gateway“ įrenginį sausai.

Nenaudokite prietaiso arti vandens ar šlapiose vietose. Nedėkite ant prietaiso skysčių pripildytų daiktų, pvz., taurių ar vazų, ir saugokite nuo skysčių ir drėgmės poveikio. Saugokite maitinimo adapterį ar laidą nuo skysčių ar drėgmės.

Jei prietaisas sušlapo, nesuslapdami rankų atsargiai atjunkite visus laidus ir palaukite, kol prietaisas visiškai išdžius, prieš vėl jį vėl įjungdami. Nemėginkite džiiovinti prietaiso išoriniu šilumos šaltiniu, pvz., mikrobangų krosnele ar plaukų džiovintuvu.

Saugokite prietaisą nuo suslėgto vandens, dideliu greičiu judančio vandens ar ypač drėgnų sąlygų.

Saugokite, kad ant prietaiso nepatektų maistas ar skysčiai. Saugokite įrenginį nuo abrazyvinių medžiagų.

Nelaikykite „Amazon Monitron Gateway“ įrenginio ekstremalioje temperatūroje.

Saugokite šį prietaisą nuo didelio karščio ar šalčio. Laikykite jį ten, kur temperatūra neviršija greito pasirengimo darbui vadove nurodytos laikymo temperatūros. Įrenginys ir pridėti priedai suprojektuoti taip, kad veiktų esant darbinei temperatūrai, nurodytai greito pasirengimo darbui vadove. Jei yra per karšta arba per šalta, įrenginys gali neįsijungti ar neveikti tinkamai tol, kol neatšils ar neatvės, atsižvelgiant į aplinkybes, iki tinkamos temperatūros.

Norėdami sumažinti elektrostatinės iškrovos riziką, venkite liesti įrenginį, kai yra ypač sausa.

Tinkamai ir saugiai naudokite maitinimo adapterį ir laidą.

Atėjus audrai su žaibais, jeigu neketinate naudoti įrenginio, ištraukite maitinimo adapterio kištuką.

Atlikite savo įrenginio priežiūros darbus

Jei įtariate, kad įrenginys yra pažeistas, nedelsdami nutraukite jo naudojimą ir susisiekite su „Amazon“ klientų aptarnavimo tarnyba. Kontaktinę informaciją galite rasti adresu aws.amazon.com/monitron/terms/. Dėl netinkamos priežiūros garantija gali negalioti.

ĮRENGINIO NAUDOJIMAS ŠALIA KITŲ ELEKTRONINIŲ ĮRENGINIŲ

Įrenginys sukuria, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnio (RD) energiją. Jei jis nenaudojamas pagal instrukcijas, gali sukelti trikdžius radijo ryšiui ir elektroninei įrangai. Išoriniai radijo dažnių signalai gali paveikti netinkamai įdiegtas arba netinkamai ekranuotas elektronines sistemas, pramogų įrangą ir asmeninius medicinos įrenginius. Nors dauguma šiuolaikinių elektroninių įrenginių yra ekranuoti nuo išorinių radijo dažnių signalų, jei kyla abejonių, kreipkitės į gamintoją. Dėl asmeninių medicinos įrenginių (pvz., širdies stimuliatorių ir klausos aparatų) pasitarkite su gydytoju arba įrangos gamintoju, kad nustatytumėte, ar jie yra tinkamai apsaugoti nuo išorinių radijo dažnių signalų.

Radio ryšio įrangos direktyvos atitiktis

Šiuo dokumentu „Amazon Data Services, Inc.“ pareiškia, kad radijo ryšio įrangos tipas „Amazon Monitron Gateway TG1A001“ atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo interneto adresu: aws.amazon.com/monitron/.

Įrenginys veikia šiose dažnių juostose: „Wi-Fi“ 2,4 GHz, „Bluetooth Low Energy“

Maksimali radijo dažnio galia, perduodama dažnių juostoje (-ėse), kurioje (-iuose) prietaisas veikia: „Wi-Fi“ 2,4 GHz (2412–2472 MHz: 19,82 dBm), „Bluetooth Low Energy“ (2402–2480 MHz: 8,64 dBm)

Pastaba. Prietaisas sukuria, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnio energiją ir, jeigu jis nebus sumontuotas ir naudojamas pagal instrukcijas, gali sukelti žalingus radijo ryšio trikdžius. Vis dėlto nėra garantijos, kad konkrečioje įrangoje nebus trikdžių. Jei įrenginys iš tikrųjų sukelia žalingus radijo ar televizijos signalo priėmimo trikdžius, kuriuos galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrenginį, vartotojui siūloma pabandyti išvengti trikdžių viena ar keliomis iš toliau nurodytų priemonių.

- Pakeiskite priėmimo antenos kryptį ar vietą.
- Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Prijunkite įrangą prie kito elektros grandinės lizdo negu tas, prie kurio yra prijungtas imtuvas.
- Pagalbos kreipkitės į pardavėją arba patyrusį radijo / TV techniką.

Pakeitimai ar modifikacijos, kurioms aiškiai nepritarė už atitiktį atsakinga šalis, gali panaikinti vartotojo teises naudoti įrenginį.



Informacija apie radijo dažnio energijos poveikį

Siekiant apsaugoti žmonių sveikatą, šis įtaisas atitinka elektromagnetinių laukų poveikio normas, nurodytas Tarybos rekomendacijoje 1999/519/EB. Šis prietaisas turėtų būti montuojamas ir naudojamas, esant bent 20 cm atstumui tarp radiatoriaus ir jūsų kūno.

ĮRENGINIO PERDDIRBIMAS ARBA IŠMETIMAS

Tam tikros elektroninės įrangos išmetimą reglamentuoja ES direktyva 2012/19/ES („EEJA direktyva“). Išmeskite arba atiduokite perdirbti įrenginį pagal vietinius įstatymus ir EEJA taisykles. Norėdami gauti informacijos apie savo prietaiso perdirbimą, apsilankykite aws.amazon.com/monitron/.



ES REACH

Remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento EB/1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir registravimo (REACH) 33 straipsniu, įrenginyje yra šių medžiagų, kurių koncentracija viršija 0,1% pagal masę:

Substance Name	CAS No
Lead	7439-92-1

SĄLYGOS IR GARANTIJA

Norėdami sužinoti „Amazon Monitron Gateway“ įrenginio teisinių sąlygų ir garantijos informaciją žr. aws.amazon.com/monitron/terms/.

CE atitikties deklaracija

1. Gaminiai, kuriems taikoma ši atitikties deklaracija: TG1A001

2. Gamintojo identifikavimas

Pavadinimas: „Amazon Data Services, Inc.“

Adresas: 410 Terry Avenue North, Seattle, Washington, 98109,
United States of America (JAV)

3. Už šią deklaraciją atsako tik gamintojas.

4. Deklaracijos objektas: „IoT“ tinklų sistemos



5. Prekės ženklas: „AWS“

6. Deklaracijos objektas atitinka šiuos ES derinimo teisės aktus:

1. Radijo įrenginių direktyva (RĮD) 2014/53/ES
2. Ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemos direktyva (ErP) 2009/125/EB
3. Direktyva dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (RoHS) 2011/65/ES (ir deleguotoji direktyva 2015/863)

7. Toliau nurodyti darnieji standartai buvo naudojami arba minimi atsižvelgiant į deklaruojamą atitiktį.

1. RĮD:

Sveikatos apsauga ir sauga (RĮD 3 straipsnio 1 dalies a punktas): EN 62368-1:2014/A11:2017

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 62311:2008

Elektromagnetinis suderinamumas (RĮD 3 straipsnio 1 dalies b punktas):

EN 301 489-1 V2.1.1

EN 301 489-17 V3.1.1

EN 55032:2015 + AC:2016: B klasė

EN 55024:2010 + A1:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Radio dažnių spektro naudojimas (RĮD 3 straipsnio 2 dalis):

EN 300 328 V2.1.1

2. ErP:

Komisijos reglamentas (ES) 2019/1782

3. Direktyva dėl pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo:

EN IEC 63000:2018



Amazon Data Services, Inc. ■ 410 Terry Avenue N. ■ Seattle, WA 98109

CE Declaration of Conformity

1. Products in scope of this Declaration of Conformity: TG1A001
2. Manufacturer Identification
Name: Amazon Data Services, Inc.
Address: 410 Terry Avenue North, Seattle, Washington, 98109, United States of America
3. This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
4. Object of the Declaration: IOT Gateway
5. Brand: AWS 
6. The object of the declaration is in conformity with the following EU harmonization legislation:
 1. Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU
 2. Ecodesign Directive for Energy-Related Products Directive (ErP) 2009/125/EC
 3. Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Directive (RoHS) 2011/65/EU (and Delegated Directive 2015/863)
7. The following harmonized standards were used or referred to in relation to the conformity that is hereby declared:
 1. RED:
Health and Safety (Article 3.1(a) of the RED):
EN 62368-1:2014/A11:2017
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 62311:2008
Electromagnetic compatibility (Article 3.1 (b) of the RED):
EN 301 489-1 V2.1.1
EN 301 489-17 V3.1.1
EN 55032:2015 + AC:2016: Class B
EN 55024:2010 + A1:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
Radio frequency spectrum usage (Article 3.2 of the RED):





Amazon Data Services, Inc. ■ 410 Terry Avenue N. ■ Seattle, WA 98109

EN 300 328 V2.1.1

2. ErP:

Commission Regulation (EU) 2019/1782

3. RoHS:

EN IEC 63000:2018

8. Signed for and on behalf of the manufacturer:

DocuSigned by:
Lou Ventino
5E05D8E112D8464...

Signature: _____

Name: Lou Ventino

Title: Director, Global Trade & Product Compliance

Date: September 2, 2020

Place of Issue: Seattle, Washington, United States of America

