

Veiligheids- en nalevingsinformatie

Amazon Monitron Gateway

Gebruik verantwoordelijk. Lees alle instructies en veiligheidsinformatie voor gebruik van het Amazon Monitron Gateway -apparaat en de accessoires, inclusief de voedingsadapter. Volg alle instructies en waarschuwingen tijdens het gebruik van Amazon Monitron Gateway. Bewaar dit document voor referentie.

PERSOONLIJKE VEILIGHEIDSVORZORGSMAATREGELEN

HET NIET VOLGEN VAN DEZE INSTRUCTIES KAN RESULTEREN IN BRAND OF ANDER LETSEL.



WAARSCHUWING! Het apparaat is alleen bedoeld voor commercieel gebruik; dit is niet bedoeld voor huishoudelijk gebruik.



WAARSCHUWING! Deze apparatuur is niet geschikt voor gebruik in locaties waar kinderen aanwezig kunnen zijn.



WAARSCHUWING! Gebruik voedingsadapter niet als deze beschadigd lijkt. Stop direct met het gebruik van beschadigde apparatuur.



LET OP! Amazon Monitron Gateway wordt geleverd met een voedingsadapter. Het apparaat is alleen bedoeld voor gebruik met de adapter die bij het apparaat is bijgesloten.



LET OP! Amazon Monitron Gateway en de voedingsadapter zijn bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet in de buitenlucht.



LET OP! Open het apparaat niet. Pas het apparaat niet aan, wijzig het niet, reverse-engineer het niet, knoei er niet mee of repareer het niet. Voer geen ander onderhoud uit dan hetgeen wordt vermeldt in de installatiehandleiding.



LET OP! Plaatsing. Bekijk en volg de toepasselijke veiligheidsregelgeving bij het plaatsen van het apparaat. U bent zelf verantwoordelijk voor veilige plaatsing van het apparaat.

Lees aws.amazon.com/monitron/ voor optimale plaats van het apparaat en ingebruikname.

VOORZORGSMAATREGELEN APPARAATVERZORGING

HET NIET VOLGEN VAN DE VEILIGHEIDSinSTRUCTIES KAN RESULTEREN IN SCHADE AAN DE APPARATUUR OF DE GARANTIE NIETIG TE VERKLAREN.

Apparaatverzorging en gebruik

Houd de Amazon Monitron Gateway droog.

Plaats het apparaat niet in de buurt van water of natte locaties. Plaats geen objecten gevuld met water, zoals glazen of vazen, op het apparaat of stel het apparaat niet op enige andere wijze bloot aan vloeistoffen of vocht. Stel de voedingsadapter of kabel niet bloot aan vloeistoffen of vocht.

Als het apparaat toch nat wordt, maakt zorgvuldig alle kabels los zonder dat uw handen nat worden en wacht tot het apparaat volledig is gedroogd voordat u de stekker weer in het stopcontact steekt. Probeer het apparaat niet te drogen met een externe hittebron, zoals een magnetron of haardroger.

Stel het apparaat niet bloot aan water onder druk, water met een hoge stroomsnelheid of extreem vochtige omstandigheden.

Zorg dat u geen eten of vloeistof op het apparaat morst. Mors geen bijtende stoffen op het apparaat.

Stel de Amazon Monitron Gateway niet bloot aan extreme temperaturen.

Stel dit apparaat niet bloot aan extreme hitte of kou. Bewaar het op een locatie waar temperaturen binnen de opslagtemperaturen blijven die in de snelstarthandleiding staan vermeld. Het apparaat en de bijgesloten accessoires zijn gemaakt om te functioneren binnen de gebruikstemperaturen zoals vermeld in de snelstartgids. Als het te warm of te koud is, is het mogelijk dat het apparaat niet fatsoenlijk werkt totdat het wordt opgewarmd of afgekoeld naar de juiste temperaturen, afhankelijk van wat van toepassing is.

Vermijd contact in extreem droge omstandigheden om het risico op statische elektriciteit bij dergelijk contact met het apparaat te voorkomen.

Gebruik de voedingsadapter op de juiste en veilige wijze.

Haal de voedingsadapter uit het stopcontact tijdens bliksem of als u niet van plan bent om het apparaat te gebruiken.

Reparatie van uw apparaat

Als u vermoedt dat het apparaat is beschadigd, stop direct met het gebruik en neemt contact op met Amazon Customer Support. U kunt de contactgegevens vinden op aws.amazon.com/monitron/terms/. Foutieve reparatie kan de garantie nietig verklaren.

GEBRUIK VAN HET APPARAAT IN DE BUURT VAN ANDERE ELEKTRONISCHE APPARATEN

Het apparaat genereert, gebruikt en straalt radiofrequentie-energie (RF) uit. Als het niet wordt gebruikt in navolging van de instructies, kan dit radiocommunicatie en elektronische apparatuur verstoren. Externe RF-signalen kunnen invloed hebben op onjuist geïnstalleerde of niet goed beschermde elektronische systemen, entertainmentsystemen en persoonlijke medische apparaten. Hoewel de meest moderne elektronische apparaat wordt beschermd tegen externe RF-signalen kunt u dit in geval van twijfel bij de fabrikant controleren. Voor persoonlijke medische apparaten (zoals pacemakers en gehoorapparaten), vraagt u advies van uw dokter of de fabrikant van uw apparaat om te bepalen of deze goed zijn beschermd tegen externe RF-signalen.

Conformiteit richtlijn radioapparatuur

Amazon Data Services, Inc. verklaart bij deze dat het radioapparatuurtype Amazon Monitron Gateway TG1A001 in navolging is van de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar via het volgende internetadres: aws.amazon.com/monitron/

Dit apparaat maakt gebruik van de volgende frequentieband(en): Wi-Fi 2,4 GHz, Bluetooth Low Energy

Het maximaal verzonden radiofrequentievermogen binnen de frequentieband(en) waarin het apparaat actief is, is als volgt: Wi-Fi 2,4 GHz (2412 - 2472 MHz: 19,82dBm), Bluetooth Low Energy (2412-2472MHz: 8,64dBm)

Let op: Het apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en, indien niet geïnstalleerd in navolging van de instructies, schadelijke storing van radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat een bepaalde installatie geen storing veroorzaakt. Als het apparaat schadelijke storing aan radio- of

televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangeraden om de storing via een of meerdere van de volgende maatregelen te corrigeren:

- De ontvangstantenne heroriënteren of op een andere plek zetten.
- De ruimte tussen de apparatuur en de ontvanger vergroten.
- De apparatuur verbinden met een stopcontact dat op een andere schakeling zit dan de ontvanger.
- Neem contact op met de dealer of een ervaren radio-/televisietechnicus voor hulp.

Veranderingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door de partij verantwoordelijk voor naleving kunnen de autoriteit van de gebruiker voor het gebruik van het apparaat nietig verklaren.



Informatie over de blootstelling aan radiofrequentie-energie

Dit apparaat voldoet aan de limieten voor blootstelling van het algemeen publiek aan elektromagnetische velden en navolging van commissieadvies 1999/519/EC voor bescherming van de menselijke gezondheid. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met minimaal 20 cm tussen de radiator en uw lichaam.

RECYCLING OF WEGGOOIEN VAN HET APPARAAT

Het weggooien van bepaalde elektronische apparaten valt onder EU-richtlijn 2012/19/EU ("WEEE-richtlijn"). Gooi het apparaat weg of recycle het in navolging van lokale wetgeving en WEEE-regelgeving. Ga naar aws.amazon.com/monitron/ voor informatie over recycling van uw apparaat.



EU REACH

In navolging van artikel 33 van regelgeving EC/1907/2006 van het Europese parlement en de Raad voor de registratie, evaluatie, autorisatie en restrictie van chemische stoffen (REACH), zijn de volgende stoffen aanwezig in het apparaat in concentraties van boven een limietgewicht van 0,1% op gewicht:

Substance Name	CAS No
Lead	7439-92-1

VOORWAARDEN EN GARANTIE

Zie aws.amazon.com/monitron/terms/ voor wettelijke bepalingen en garantie-informatie voor Amazon Monitron Gateway.

CE-Verklaring van Conformiteit

1. Producten die vallen onder deze Verklaring van Conformiteit: TG1A001
2. Producentidentificatie
Naam: Amazon Data Services, Inc.
Adres: 410 Terry Avenue North, Seattle, Washington, 98109, Verenigde Staten van Amerika
3. Deze verklaring is uitgegeven op basis van de volledige verantwoordelijkheid van de producent.
4. Verklaringsobject: IOT Gateway



5. Merk: AWS
6. Het verklaringsobject is in overeenkomst met de volgende EU-harmonisatiewetgeving:
 1. Richtlijn radioapparatuur (RED) 2014/53/EU
 2. Ecodesign-richtlijn voor richtlijn energie-gerelateerde producten (ErP) 2009/125/EC
 3. Richtlijn beperking van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS) 2011/65/EU (en gedelegeerde richtlijn 2015/863)
7. De volgende geharmoniseerde standaarden zijn gebruikt of gerefereerd met betrekking tot de conformiteit die bij deze wordt verklaard:
 1. RED:
 - Gezondheid en veiligheid (Artikel 3.1(a) van de RED): EN 62368-1:2014/A11:2017
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 62311:2008
 - Elektromagnetische compatibiliteit (Artikel 3.1 (b) van de RED): EN 301 489-1 V2.1.1
EN 301 489-17 V3.1.1
EN 55032:2015 + AC:2016: Klasse B EN 55024:2010 + A1:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
 - Radiofrequentiespectrumgebruik (Artikel 3.2 van de RED):

EN 300 328 V2.1.1

2. ErP:
Commissieregelgeving (EU) 2019/1782
3. RoHS:
EN IEC 63000:2018



Amazon Data Services, Inc. ■ 410 Terry Avenue N. ■ Seattle, WA 98109

CE Declaration of Conformity

1. Products in scope of this Declaration of Conformity: TG1A001
2. Manufacturer Identification
Name: Amazon Data Services, Inc.
Address: 410 Terry Avenue North, Seattle, Washington, 98109, United States of America
3. This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
4. Object of the Declaration: IOT Gateway
5. Brand: AWS 
6. The object of the declaration is in conformity with the following EU harmonization legislation:
 1. Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU
 2. Ecodesign Directive for Energy-Related Products Directive (ErP) 2009/125/EC
 3. Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Directive (RoHS) 2011/65/EU (and Delegated Directive 2015/863)
7. The following harmonized standards were used or referred to in relation to the conformity that is hereby declared:
 1. RED:
Health and Safety (Article 3.1(a) of the RED):
EN 62368-1:2014/A11:2017
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 62311:2008
Electromagnetic compatibility (Article 3.1 (b) of the RED):
EN 301 489-1 V2.1.1
EN 301 489-17 V3.1.1
EN 55032:2015 + AC:2016: Class B
EN 55024:2010 + A1:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
Radio frequency spectrum usage (Article 3.2 of the RED):





Amazon Data Services, Inc. ■ 410 Terry Avenue N. ■ Seattle, WA 98109

EN 300 328 V2.1.1

2. ErP:

Commission Regulation (EU) 2019/1782

3. RoHS:

EN IEC 63000:2018

8. Signed for and on behalf of the manufacturer:

DocuSigned by:
Lou Ventino
5E05D8E112D8464...

Signature: _____

Name: Lou Ventino

Title: Director, Global Trade & Product Compliance

Date: September 2, 2020

Place of Issue: Seattle, Washington, United States of America

