

Bezpečnostné informácie a informácie o zhode zariadenia Amazon Monitron Gateway

Zodpovedné používanie. Pred použitím zariadenia Amazon Monitron Gateway a príslušenstva vrátane sieťového adaptéra si prečítajte všetky pokyny a bezpečnostné informácie. Počas používania zariadenia Amazon Monitron Gateway dodržiavajte všetky pokyny a rešpektujte všetky varovania. Tento dokument si uschovajte ako referenciu.

OPATRENIA TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI OSÔB

NEDODRŽANIE TÝCHTO BEZPEČNOSTNÝCH POKYNOV MÔŽE MAŤ ZA NÁSLEDOK POŽIAR ALEBO INÉ ZRANENIE.



VAROVANIE! Toto zariadenie je určené iba na komerčné použitie; nie je určené na použitie v domácnosti.



VAROVANIE! Toto zariadenie nie je vhodné na použitie na miestach, kde sa môžu pravdepodobne zdržiavať malé deti.



VAROVANIE! Sieťový adaptér nepoužívajte, ak sa zdá, že je poškodený. Poškodené zariadenie okamžite prestaňte používať.



UPOZORNENIE! Zariadenie Amazon Monitron Gateway sa dodáva so sieťovým adaptérom. Zariadenie je určené iba na napájanie pomocou adaptéra dodávaného spolu so zariadením.



UPOZORNENIE! Zariadenie Amazon Monitron Gateway a jeho napájací adaptér sú určené iba na použitie v interiéri. Zariadenie nepoužívajte v exteriéri.



UPOZORNENIE! Zariadenie neotvárajte. Zariadenie neupravujte, nepozmeňujte, spätne neanalyzujte, neoprávnene ním nemanipulujte ani ho neopravujte. Nevykonávajte žiadnu inú údržbu okrem údržby, ktorá je uvedená v inštaláčnej príručke.



UPOZORNENIE! Umiestnenie. Pri nastavovaní zariadenia si prečítajte príslušné bezpečnostné predpisy a dodržiavajte ich. Za bezpečné umiestnenie zariadenia zodpovedáte výlučne vy.

Informácie o optimálnom umiestnení zariadenia a jeho uvedení do prevádzky nájdete na webovej lokalite aws.amazon.com/monitron/.

OPATRENIA TÝKAJÚCE SA STAROSTLIVOSTI O ZARIADENIE

NEDODRŽANIE TÝCHTO BEZPEČNOSTNÝCH POKYNOV MÔŽE MAŤ ZA NÁSLEDOK POŠKODENIE ZARIADENIA ALEBO STRATU ZÁRUKY.

Starostlivosť o zariadenie a používanie zariadenia

Zariadenie Amazon Monitron Gateway udržiavajte v suchu.

Zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody alebo mokrých miest. Na zariadenie nekladte predmety naplnené tekutinami, ako sú napríklad poháre alebo vázy, ani zariadenie nevystavujte tekutinám alebo vlhkosti. Sieťový adaptér ani kábel nevystavujte žiadnym tekutinám ani vlhkosti.

Ak zariadenie navlhne, opatrne odpojte všetky káble bez toho, aby ste si navlhčili ruky, a pred opätovným zapojením počkajte, kým zariadenie úplne vyschne. Nepokúšajte sa zariadenie osušiť externým zdrojom tepla, napríklad mikrovlnnou rúrou alebo sušičom vlasov.

Zariadenie nevystavujte pôsobeniu vody pod tlakom, vody s vysokou rýchlosťou alebo extrémne vlhkým podmienkam.

Dávajte pozor, aby ste na zariadenie nevyliali žiadne jedlo ani tekutinu. Na zariadenie nevyliievajte žiadne abrazívne látky.

Zariadenie Amazon Monitron Gateway nevystavujte extrémnym teplotám.

Toto zariadenie nevystavujte extrémnemu teplu ani chladu. Zariadenie skladujte na mieste, kde teploty zostávajú v rámci teplôt skladovania uvedených v príručke rýchleho spustenia. Zariadenie a dodávané príslušenstvo sú navrhnuté tak, aby fungovali v rozsahu prevádzkových teplôt uvedených v príručke rýchleho spustenia. Ak je zariadenie príliš horúce alebo príliš studené, zariadenie sa nemusí zapnúť alebo nebude správne fungovať, kým sa nezohreje alebo nezchladí na príslušné teplotné hodnoty.

Aby sa znížilo riziko elektrostatického výboja pri kontakte s týmto zariadením, vyhnite sa takémuto kontaktu v extrémne suchých podmienkach.

Sieťový adaptér a kábel používajte správne a bezpečne.

Sieťový adaptér odpojte počas búrok alebo v prípade, ak neplánujete používať zariadenie.

Servis zariadenia

Ak sa domnievate, že je zariadenie poškodené, okamžite ho prestaňte používať a kontaktujte zákaznícku podporu spoločnosti Amazon. Kontaktné údaje nájdete na webovej lokalite aws.amazon.com/monitron/terms/. Chybný servis môže viesť k zrušeniu záruky.

POUŽÍVANIE ZARIADENIA V BLÍZKOSTI INÝCH ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu (RF) energiu. Ak sa nepoužíva v súlade s pokynmi, môže spôsobiť rušenie rádiovkej komunikácie a elektronických zariadení. Externé RF signály môžu ovplyvniť nesprávne nainštalované alebo nedostatočne tienené elektronické operačné systémy, zábavné systémy a osobné zdravotnícke pomôcky. Aj keď je väčšina moderných elektronických zariadení chránená pred externými RF signálmi, v prípade pochybností sa obráťte na výrobcu. V prípade osobných zdravotníckych pomôcok (napríklad kardiostimulátorov a načúvacích pomôcok) sa poraďte so svojím lekárom alebo výrobcom zariadenia, aby ste zistili, či sú primerane chránené pred externými RF signálmi.

Zhoda so smernicou o rádiových zariadeniach

Spoločnosť Amazon Data Services, Inc. týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia Amazon Monitron Gateway TG1A001 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplný text EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: aws.amazon.com/monitron/.

Zariadenie funguje v nasledujúcom frekvenčnom pásme(-ach): Wi-Fi 2,4 GHz, Bluetooth Low Energy

Maximálny rádiový výkon prenášaný vo frekvenčnom pásme(-ach), v ktorom zariadenie funguje, je nasledujúci: Wi-Fi 2,4 GHz (2412 – 2472 MHz: 19,82 dBm), Bluetooth Low Energy (2402 – 2480 MHz: 8,64 dBm)

Poznámka: Zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu. Ak sa nenamontuje a nepoužíva v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovú komunikáciu. Neexistuje však žiadna záruka, že k rušeniu nedôjde pri konkrétnej inštalácii. Ak zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúča sa, aby sa používateľ pokúsil napraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zariadenie pripojte do zásuvky v obvode, ktorý sa líši od obvodu, ku ktorému je zapojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádio/TV technika.

Zmeny alebo úpravy, ktoré neboli výslovne schválené stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie zariadenia.



Informácie týkajúce sa vystavenia rádiovú frekvenciu energie

Z dôvodu ochrany ľudského zdravia spĺňa toto zariadenie prahové hodnoty vystavenia verejnosti elektromagnetickým poliam podľa odporúčania Rady 1999/519/ES. Zariadenie sa musí namontovať a prevádzkovať vo vzdialenosti najmenej 20 cm od chladiča a vášho tela.

RECYKLÁCIA ALEBO LIKVIDÁCIA ZARIADENIA

Likvidácia určitých elektronických zariadení je regulovaná smernicou EÚ 2012/19/EÚ („smernica OEEZ“). Zariadenie zlikvidujte alebo zrecyklujte v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi OEEZ. Informácie o recyklácii vášho zariadenia nájdete na webovej lokalite aws.amazon.com/monitron/.



NARIADENIE EÚ REACH

Podľa článku 33 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1907/2006/ES o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) sa v zariadení nachádzajú tieto látky v koncentráciách nad 0,1 % prahovej hmotnosti:

Substance Name	CAS No
Lead	7439-92-1

PODMIENKY A ZÁRUKA

Informácie o zmluvných podmienkach a záruke zariadenia Amazon Monitron Gateway nájdete na webovej lokalite aws.amazon.com/monitron/terms/.

Vyhlásenie o zhode CE

1. Výrobky v rozsahu tohto Vyhlásenia o zhode: TG1A001
2. Identifikácia výrobcu
Názov: Amazon Data Services, Inc.
Adresa: 410 Terry Avenue North, Seattle, Washington, 98109, Spojené štáty americké
3. Toto vyhlásenie je vydané na výhradnú zodpovednosť výrobcu.
4. Predmet vyhlásenia: IOT Gateway (Brána IOT)



5. Značka: AWS
6. Predmet vyhlásenia je v súlade s nasledujúcimi harmonizačnými právnymi predpismi EÚ:
 1. Smernica o rádiových zariadeniach (RED) 2014/53/EÚ
 2. Smernica o ekodizajne energeticky významných výrobkov (ErP) 2009/125/EC
 3. Smernica o obmedzení nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS) 2011/65/EÚ (a delegovaná smernica 2015/863)
7. V súvislosti s zhodou podľa tohto vyhlásenia sa použili alebo sa odkazuje na tieto harmonizované normy:
 1. Smernica o rádiových zariadeniach (RED):

Zdravie a bezpečnosť (Článok 3, ods. 1, písm. a) Smernice o rádiových zariadeniach (RED)):

EN 62368-1:2014/A11:2017
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 62311:2008

Elektromagnetická kompatibilita (Článok 3, ods. 1, písm. b) Smernice o rádiových zariadeniach (RED)):

EN 301 489-1 V2.1.1
EN 301 489-17 V3.1.1
EN 55032:2015 + AC:2016: Trieda B
EN 55024:2010 + A1:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Využívanie rádiového frekvenčného spektra (Článok 3, ods. 2 Smernice o rádiových zariadeniach (RED)):

EN 300 328 V2.1.1

2. Smernica o ekodizajne energeticky významných výrobkov (ErP):
Nariadenie Komisie (EU) 2019/1782
3. Smernica o obmedzení nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS):
EN IEC 63000:2018



Amazon Data Services, Inc. ■ 410 Terry Avenue N. ■ Seattle, WA 98109

CE Declaration of Conformity

1. Products in scope of this Declaration of Conformity: TG1A001
2. Manufacturer Identification
Name: Amazon Data Services, Inc.
Address: 410 Terry Avenue North, Seattle, Washington, 98109, United States of America
3. This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
4. Object of the Declaration: IOT Gateway
5. Brand: AWS 
6. The object of the declaration is in conformity with the following EU harmonization legislation:
 1. Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU
 2. Ecodesign Directive for Energy-Related Products Directive (ErP) 2009/125/EC
 3. Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Directive (RoHS) 2011/65/EU (and Delegated Directive 2015/863)
7. The following harmonized standards were used or referred to in relation to the conformity that is hereby declared:
 1. RED:
Health and Safety (Article 3.1(a) of the RED):
EN 62368-1:2014/A11:2017
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 62311:2008
Electromagnetic compatibility (Article 3.1 (b) of the RED):
EN 301 489-1 V2.1.1
EN 301 489-17 V3.1.1
EN 55032:2015 + AC:2016: Class B
EN 55024:2010 + A1:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
Radio frequency spectrum usage (Article 3.2 of the RED):





Amazon Data Services, Inc. ■ 410 Terry Avenue N. ■ Seattle, WA 98109

EN 300 328 V2.1.1

2. ErP:

Commission Regulation (EU) 2019/1782

3. RoHS:

EN IEC 63000:2018

8. Signed for and on behalf of the manufacturer:

DocuSigned by:
Lou Ventino
5E05D8E112D8464...

Signature: _____

Name: Lou Ventino

Title: Director, Global Trade & Product Compliance

Date: September 2, 2020

Place of Issue: Seattle, Washington, United States of America

