

Podatki o varnosti in skladnosti naprave Amazon Monitron Gateway

Uporabljajte odgovorno. Pred uporabo naprave Amazon Monitron Gateway in dodatkov, vključno z napajalnikom, si preberite vsa navodila in informacije o varnosti. Pri uporabi naprave Amazon Monitron Gateway sledite vsem navodilom in upoštevajte vsa opozorila. Ta dokument hranite kot referenco.

OSEBNI VARNOSTNI UKREPI

NEUPOŠTEVANJE TEH VARNOSTNIH NAVODIL LAHKO POVZROČI POŽAR ALI DRUGE POŠKODBE.

 **OPOZORILO!** Ta naprava je namenjena samo za komercialno uporabo. Ni namenjena za domačo uporabo.

 **OPOZORILO!** Ta oprema ni primerna za uporabo na krajih, kjer obstaja verjetnost prisotnosti otrok.

 **OPOZORILO!** Napajalnika ne uporabljajte, če je poškodovan. Poškodovano opremo nemudoma prenehajte uporabljati.

 **POZOR!** Naprava Amazon Monitron Gateway prihaja z napajalnikom. Naprava se lahko napaja samo s priloženim napajalnikom.

 **POZOR!** Naprava Amazon Monitron Gateway in priložen napajalnik se lahko uporabljata samo v notranjih prostorih. Naprave ne uporabljajte v zunanjih prostorih.

 **POZOR!** Naprave ne odpirajte. Naprave ne modificirajte, spreminjajte, ne izvajajte obratnega inženiringa, v napravo ne posegajte in je ne popravljajte. Na napravi ne izvajajte nobenih posegov, razen tistih, ki so navedeni v navodilih za namestitvev.

 **POZOR!** Postavitev. Pri nameščanju naprave preberite in upoštevajte veljavne varnostne predpise. Vi ste odgovorni za postavitvev naprave.

Za optimalno postavitvev naprave in zagon pojdite na stran aws.amazon.com/monitron/.

PREVIDNOSTNI UKREPI NAPRAVE

NEUPOŠTEVANJE TEH VARNOSTNIH NAVODIL LAHKO POŠKODUJE OPREMO OZ. RAZVELJAVI GARANCIJO

Uporaba in skrb za napravo

Naprava Amazon Monitron Gateway naj bo suha.

Naprave ne uporabljajte zraven vode ali na mokrih lokacijah. Na napravo ne postavljajte predmetov napolnjenih s tekočino (kot npr. kozarce ali vaze), prav tako naprave ne izpostavljajte tekočinam ali vlagi. Napajalnika ali kabla ne izpostavljajte tekočinam ali vlagi.

Če je naprava mokra, previdno izklopite vse kable, ne da bi si pri tem zmočili roke in počakajte, da se naprava popolnoma posuši, preden jo poskusite ponovno vklopiti. Naprave ne sušite z zunanjim virom toplote, kot npr. v mikrovalovni pečici oz. s sušilnikom za lase.

Naprave ne izpostavljajte vodi pod tlakom, deroči vodi ali zelo vlažnim pogojem.

Pazite, da na napravo ne polijete tekočine ali hrane. Na napravo ne polivajte abrazivnih snovi.

Naprave Amazon Monitron Gateway ne izpostavljajte skrajnim temperaturam.

Naprave ne izpostavljajte skrajni vročini ali mrazu. Napravo hranite na lokaciji, kjer se temperatura giblje v obsegu temperature shranjevanja v hitrih navodilih. Naprava in dodatna oprema je narejena tako, da deluje v obsegu delovnih temperatur, opredeljenih v hitrih navodilih. V primeru previsoke ali prenizke temperature se naprava morda ne bo prižgala oz. ne bo delovala pravilno, dokler se ne ohladi oz. segreje na ustrezno temperaturo.

V izogib tveganju elektrostatične razelektritve ob kontaktu z napravo se izogibajte kontakta v zelo suhih pogojih.

Napajalnik in kabel uporabljajte varno in na pravilen način.

Izklopite napajalnik v času neviht oz. ko naprav ne nameravate uporabljati dlje časa.

Servisirajte vašo napravo

Če posumite, da je naprava poškodovana, nemudoma prenehajte z uporabo in pokličite Amazonovo podporo strankam. Kontaktni podatki so na aws.amazon.com/monitron/terms/. Napačno servisiranje lahko razveljavi garancijo.

UPORABA NAPRAVE V BLIŽINI DRUGIH ELEKTRONSKIH NAPRAV

Naprava ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno (RF) energijo. Če se naprave ne uporablja v skladu z navodili, lahko povzroči motnje v radijskih zvezah in elektronski opremi. Zunanji RF signali lahko vplivajo na nepravilno nameščene ali pomanjkljivo zaščitene elektronske operacijske sisteme, razvedrilne sisteme in osebne medicinske pripomočke. Večina sodobnih elektronskih naprav je zaščitena pred zunanjimi RF signali. Če niste prepričani, preverite s proizvajalcem. Pri osebnih medicinskih pripomočkih (kot npr. spodbujevalnikih in slušnih aparatih) se posvetujte z vašim zdravnikom oz. proizvajalcem naprave in se prepričajte, da so naprave ustrezno zaščitene pred zunanjimi RF signali.

Skladnost z direktivo o radijski opremi

Družba Amazon Data Services, Inc. izjavlja, da je radijska oprema vrste Amazon Monitron Gateway TG1A001 skladna z Direktivo 2014/53/EU. Polno besedilo EU izjave o skladnosti je na voljo na naslovu: aws.amazon.com/monitron/.

Naprava deluje v obsegu naslednjih frekvenčnih pasov: Wi-Fi 2.4 GHz, Bluetooth Low Energy

Najvišja prenesena moč radijske frekvence v sklopu frekvenčnih pasov, v katerih naprava deluje je: Wi-Fi 2.4 GHz (2412-2472 MHz: 19,82 dBm), Bluetooth Low Energy (2402-2480 MHz: 8,64 dBm)

Opomba: Naprava ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno (RF) energijo. Če se naprave ne namesti ali uporablja v skladu z navodili, lahko povzroči motnje v radijskih zvezah. Vendar pa ni nobenega zagotovila, da pri določenih namestitvah ne bo prišlo do motenj. Če naprava povzroči škodljive motnje radijskemu ali televizijskemu sprejemu, kar se lahko preveri tako, da se napravo ugasne in ponovno prižge, naj uporabnik poskusi popraviti motnjo z naslednjimi ukrepi:

- Postavitev sprejemne antene na drugo mesto.
- Povečanje razdalje med opremo in sprejemnikom.
- Povezava opreme na vtičnico električnega kroga, ki je ločen od tistega, na katerega je povezan sprejemnik.
- Posvetujte se z vašim trgovcem ali izkušenim tehnikom za radio/TV.

Spremembe oz. modifikacije, ki jih oseba odgovorna za skladnost izrecno ne odobri, lahko razveljavijo dovoljenje uporabnika, da uporablja napravo.



Informacije o izpostavljenosti radiofrekvenčne energije

Za varovanje zdravja ljudi ta naprava izpolnjuje prage izpostavljenosti širše javnosti elektromagnetnim poljem glede na priporočila Sveta 1999/519/ES. Ta naprava mora biti nameščena in se mora uporabljati na razdalji vsaj 20 cm med radiatorjem in vašim telesom.

RECIKLIRANJE ALI ODLAGANJE NAPRAVE

Odlaganje določenih elektronskih naprav ureja Direktiva EU 2012/19/EU (Direktiva WEEE). Napravo odlagajte oz. reciklirajte v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi WEEE. Informacije o recikliranju vaše naprave so na voljo na aws.amazon.com/monitron/.



EU REACH

Glede na 33. člen Uredbe ES št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) se v napravi nahajajo naslednje substance v koncentracijah nad 0,1 %:

Substance Name	CAS No
Lead	7439-92-1

POGOJI IN GARANCIJA

Za informacije o zakonskih pogojih in garanciji za napravo Amazon Monitron Gateway pojdite na spletno stran aws.amazon.com/monitron/terms/.

Izjava o skladnosti s predpisi CE

1. Izdelki, za katere velja ta izjava skladnosti s predpisi: TG1A001
2. Identifikacija proizvajalca
Ime: Amazon Data Services, Inc.
Naslov: 410 Terry Avenue North, Seattle, Washington, 98109, ZDA
3. Ta izjava o skladnosti se izda na lastno odgovornost proizvajalca.
4. Predmet izjave: vrata IOT



5. Znamka: AWS

6. Predmet izjave je skladen z naslednjo usklajeno zakonodajo EU:

1. Direktiva o radijski opremi 2014/53/EU
2. Direktiva za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo 2009/125/ES
3. Direktiva o omejevanju nevarnih snovi v električni in elektronski opremi 2011/65/EU (in delegirana direktiva 2015/863)

7. V povezavi s skladnostjo s predpisi, navedeno v tem dokumentu, so bili uporabljeni naslednji usklajeni standardi oz. se dokument sklicuje nanje:

1. Direktiva o radijski opremi:

Zdravje in varnost (člen 3.1 (a) Direktive o radijski opremi):

EN 62368-1:2014/A11:2017

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 62311:2008

Elektromagnetna združljivost (člen 3.1 (b) Direktive o radijski opremi):

EN 301 489-1 V2.1.1

EN 301 489-17 V3.1.1

EN 55032:2015 + AC:2016: Razred B

EN 55024:2010 + A1:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Uporaba spektra radijske frekvence (člen 3.2 Direktive o radijski opremi):

EN 300 328 V2.1.1

2. Direktiva za izdelke, povezane z energijo:

Uredba Komisije (EU) 2019/1782

3. Direktiva o omejevanju nevarnih snovi v električni in elektronski opremi:

EN IEC 63000:2018



Amazon Data Services, Inc. ■ 410 Terry Avenue N. ■ Seattle, WA 98109

CE Declaration of Conformity

1. Products in scope of this Declaration of Conformity: TG1A001
2. Manufacturer Identification
Name: Amazon Data Services, Inc.
Address: 410 Terry Avenue North, Seattle, Washington, 98109, United States of America
3. This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
4. Object of the Declaration: IOT Gateway
5. Brand: AWS 
6. The object of the declaration is in conformity with the following EU harmonization legislation:
 1. Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU
 2. Ecodesign Directive for Energy-Related Products Directive (ErP) 2009/125/EC
 3. Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Directive (RoHS) 2011/65/EU (and Delegated Directive 2015/863)
7. The following harmonized standards were used or referred to in relation to the conformity that is hereby declared:
 1. RED:
Health and Safety (Article 3.1(a) of the RED):
EN 62368-1:2014/A11:2017
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 62311:2008
Electromagnetic compatibility (Article 3.1 (b) of the RED):
EN 301 489-1 V2.1.1
EN 301 489-17 V3.1.1
EN 55032:2015 + AC:2016: Class B
EN 55024:2010 + A1:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
Radio frequency spectrum usage (Article 3.2 of the RED):





Amazon Data Services, Inc. ■ 410 Terry Avenue N. ■ Seattle, WA 98109

EN 300 328 V2.1.1

2. ErP:

Commission Regulation (EU) 2019/1782

3. RoHS:

EN IEC 63000:2018

8. Signed for and on behalf of the manufacturer:

DocuSigned by:
Lou Ventino
5E05D8E112D8464...

Signature: _____

Name: Lou Ventino

Title: Director, Global Trade & Product Compliance

Date: September 2, 2020

Place of Issue: Seattle, Washington, United States of America

